linea **GRIPCAP**

Пигментированные грунтовки



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

linea GRIPCAP

Пигментированные грунтовки

Пигментированные грунтовки

Murisol
Пигментированная грунтовка для стен на растворителе для наружного применения

Murisol W
Пигментированная грунтовка для стен на водной основе для наружного

Unifix fine o grosso
Выравнивающая грунтовка для стен для наружного применения

Coprisol
Грунтовка с высокой укрывистостью для гипса, гипсокартона и отштукатуренных поверхностей для внутренних работ

Данная техническая информация является ориентировочной. Для более подробной информации, ознакомьтесь с техническим листом, который можно скачать на сайте www.caparreghini.it

CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

made in italy

P88GR8U02_ED.10.2015_REV.1

linea GRIPCAP

Пигментированные грунтовки

ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

linea **GRIPCAP**

Настенные грунтовки

Широкая гамма пигментированных грунтовок, отвечающих запросам профессионального строительства. Благодаря особым технологиям их производства, продукты обладают отличной адгезией к различным типам оснований.

Murisol

Пигментированная грунтовка для стен на растворителе для наружного применения

Пигментированная укрепляющая грунтовка на растворителе, которая обеспечивает прочную адгезию к различным типам поверхностей. Продукт обеспечивает однородность впитывания, благодаря чему достигается отличная адгезия для последующего окрашивания и однородная финишная отделка. Благодаря особым пигментам и смолам продукт обладает воздухопроницаемостью, небольшим расходом. Совместим с продукцией линий K81 и Fasadecap.

Базовый цвет - Белый AC16. Цвет - Белый Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании цветовых коллекций Tuscano, Spazio 100 и Area 115. Для компьютерной колеровки применяется колеровочная система Arreghini Color16.

8-10 m²/l	5-8h		0-12%	0-12%	0-12%	+5°C+30°C	+5°C+30°C

Murisol W

Пигментированная грунтовка для стен на водной основе для наружного

Настенная грунтовка, имеющая в своем составе синтетические смолы в водной дисперсии, произведенная по особым технологиям, которые позволяют достигнуть хорошей адгезии к различным типам поверхностей. Продукт обеспечивает однородность впитывания, благодаря чему достигается отличная адгезия для последующего окрашивания и однородная финишная отделка. Благодаря особым пигментам и смолам продукт является воздухопроницаемым, со стойким цветом и небольшим расходом.

Базовый цвет - Белый AC16. Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании цветовых коллекций Tuscano, Spazio 100 и Area 115. Для компьютерной колеровки применяется колеровочная система Arreghini Color16.

8-10 m²/l	5-8h		30-40%	30-40%	30-40%	+5°C+30°C	+5°C+30°C

Unifix fine o grosso

Выравнивающая грунтовка для стен для наружного применения

Водоразбавляемая выравнивающая грунтовка а для внутренних и наружных работ.
Продукт используется для выравнивания поверхностей, а также для увеличения адгезии между основой и покрытиями на основе силикатов, акрилов и силоксанов.

Цвет - Белый

3,8-4,2 m²/Kg	5h		10-20%	10-20%	+5°C+30°C	+5°C+30°C

Coprisol

грунтовка с высокой укрывистостью для гипса, гипсокартона и отштукатуренных поверхностей для внутренних работ

Настенная грунтовка для внутренних работ. Матовая, укрывистая, с изолирующей функцией. Способствует адгезии, укрывистости и однородности финишной отделки.

Цвет - Белый

9-11 m²/l	4-6h		20-30%	20-30%	10-20%	+5°C+30°C	+5°C+30°C